

Reprograf S.A.

<http://www.reprograf.com.pl/rep/produkty/offset/sprzet/komori-impremia-ns40/13081,Komori-Impremia-NS40.html>

2018-12-10, 06:59

[Menu](#)

- [Etykieta](#)
- [Wielki format](#)
- [Opakowanie](#)
- [MIS/Workflow](#)
- [Offset](#)
 - [Sprzęt](#)
 - [Komori Lithrone G](#)
 - [Technologia H-UV](#)
 - [Komori Impremia IS29](#)
 - [KOMORI Enthrono](#)
 - [Komori Impremia NS40](#)
 - [Maszyny używane](#)
 - [Prepress](#)
 - [KOMORI Lithrone SX](#)
 - [Materiały](#)
 - [Doradca handlowy](#)
- [Flexo](#)
- [Colour Solutions](#)
- [Introligatornia](#)

Komori Impremia NS40

Komori Impremia NS40

Komori potwierdza planowane testy Impremia NS40 wiosną 2019 roku.

Kolejne etapy rozwoju innowacyjnego projektu, jakim jest maszyna Impremia NS40 dobiegają końca. Wiosną 2019 roku, Komori przekaże system cyfrowego, arkuszowego druku w formacie B1 (40 cali) w unikalnej technologii Nanographic Printing® do testów produkcyjnych.

KOMORI Impremia NS40 to system druku, który poprzez zastosowaną technologię cyfrowego przenoszenia obrazu łączy w sobie wygodę i szerokie spektrum możliwości. Także z komercyjnego punktu widzenia otwiera nowe kierunki oddziaływania na obszary druku. Wszystko dzięki korzystnej prędkości drukowania wynoszącej 6 500 arkuszy na godzinę w formacie B1.

Po raz pierwszy Impremia NS40 została pokazana na targach Drupa 2016. Projekt ten powstaje na bazie podpisanej umowy licencyjnej z Landa Corporation i wykorzystania technologii Nanography®. Od ponad dwóch lat Komori rozwija ten system drukowania w sposób bardzo zorientowany na klienta. Będzie on uwzględniał najnowsze unikalne technologie sterowania Komori, które pozwalają osiągnąć większą niezawodność, stabilność i łatwość użytkowania.

Opierając się na postępie w rozwoju systemu, Komori planuje przeprowadzić wiosną 2019 roku u klientów na rynku japońskim test beta maszyny drukującej. W dalszym etapie tego typu testy zostaną przeprowadzone, także na rynkach zagranicznych. Regularna sprzedaż produktu planowana jest od końca 2019 roku.

Impremia NS40.

Podstawowa specyfikacja

Model	Impremia NS40
Standardowa ilość kolorów	4 kolory (C/M/Y/K) szeroki gamut druku*
Maksymalna prędkość druku	ark 6,500
Maximum wymiar arkusza	mm 750 x 1,050
Zakres grubości	mm 0.06 - 0.8
Rozdzielczość wyjściowa	dpi 1,200 x 1,200

* Wydajność, wartości opisane powyżej mogą się różnić w zależności od specyfikacji, a wartości mogą ulec zmianie w wyniku ulepszenia projektu.

* Opcjonalne kolory specjalne (O / G / B) i lakierowanie in-line są planowane w dalszej kolejności rozwoju.

Opcje strony

- [Powrót do poprzedniej strony](#)
- [Drukuj tę stronę](#)
- [Generuj PDF z tej stronie](#)

Podziel się

Podziel się

- [Podziel się na Twitter](#)
- [Lubię to Facebook - podziel się](#)
- [Powiadom o tej stronie](#)

